

HG8045H/HG8245H


GPON ONU

HUAWEI



Forward Port

Forward Rules >> Port Mapping Configuration



HG8245H

Logout

[Status](#) [WAN](#) [LAN](#) [IPv6](#) [WLAN](#) [Security](#) [Route](#) **Forward Rules** [Network Application](#) [Voice](#) [System Tools](#)

DMZ Configuration

Port Mapping Configuration

Port Trigger Configuration

Forward Rules > Port Mapping Configuration

On this page, you can configure port mapping parameters to set up virtual servers on the LAN network and allow these servers to be accessed from the Internet.
Note: The well-known ports for voice services cannot be in the range of the mapping ports.

[New](#) [Delete](#)

	Mapping Name	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable
--	--	--	--	--	--

Mapping Name : ตั้งชื่อ

***External port number** : Port ที่จะเข้าจากภายนอก

Internal Host : IP ภายในที่จะใช้งาน

Internal port number : Port ที่จะใช้งานภายใน (ยกตัวอย่างเช่น http:80, https:443, FTP:21 เป็นต้น)

Enable Port Mapping : Enable

	Mapping Name	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable
Type:	<input type="radio"/> User-defined	<input checked="" type="radio"/> Application	Web Server (HTTP) ▼		
Enable Port Mapping:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mapping Name:	<input type="text"/>				
WAN Name:	1_INTERNET_R_1 ▼				
Internal Host:	<input type="text"/>	* Select... ▼			
External Source IP Address:	<input type="text"/> -- <input type="text"/>				
Protocol:	TCP ▼	Internal port number:		<input type="text"/> -- <input type="text"/> *	
External port number:	<input type="text"/> -- <input type="text"/> *		External source port number: <input type="text"/> -- <input type="text"/>		
<input type="button" value="Delete"/>					
<input type="button" value="Add"/>					
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>					

*External port number= 1100

THDDNS TH EN

หมายเลขอินเทอร์เน็ต : 8800088927 ยินดีต้อนรับ คุณ aisfibre

การจัดการบริการ

การจัดการบัญชีผู้ใช้

คู่มือการตั้งค่า CPE

ออกจากระบบ

ข้อมูลบริการ

ชื่อโดเมน	thdds.thddns.net	
พอร์ตที่ใช้ทั้งหมด	2	
พอร์ตที่ใช้		
พอร์ต	หมายเหตุ	
1100		
2 1101		

© 2016 THDDNS Support: support@thddns.net

กรอก External port number ของท่านให้ตรงกับข้อมูลบน THDDNS

Thank you